



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Ордынском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

пер. Школьный, дом 7, р.п. Ордынское, Новосибирской области, индекс 633261

тел/факс 8 (383-59) 23180 / 8 (383-59) 23180 E-mail: ordgigiena@bk.ru

ОКПО 59256150 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556 / 543443001

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 457/000464 от 05.05.2022

1. Наименование образца(ов) (пробы): 1. Питьевая вода
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: Водопровод МУП ПХ Волчанское.
7. Адрес объекта: 632453, НСО, Доволенский р-н, Волчанка с, Центральная ул, д. 1
8. Место (адрес) отбора: скважина № 11 СБВ 2012 с. Волчанка; 632453, Новосибирская область, Доволенский р-н, Волчанка с, Центральная ул
9. Для экспертизы представлены документы:
- протокол испытаний № 514 от 16.04.2022г., выдан ИЛЦ Филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, СанПиН 2.1.3684-21; Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания СанПиН 1.2.3685-21.
11. Заключение:
Исследованная, по бактериологическим и санитарно - гигиеническим
показателям, данная проба питьевой воды соответствует разделу V СанПиН
2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и
разделу III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания".

врач по общей гигиене, эксперт:

В. В. Хмелькова.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)
 Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84

Адрес места осуществления деятельности: ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В ОРДЫНСКОМ РАЙОНЕ (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе) 633261, Россия, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пер. Школьный, д.7; Тел/факс: 8(383-59) 23-180; E-mail: ordgigiena@bk.ru	Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512085
---	--

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра
 Дятлова Е.А.
 16 апреля 2022 г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 514 от 16 апреля 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие подсобное хозяйство "Волчанское"
1.2	Юридический адрес*	632453, НСО, Доволенский р-н, Волчанка с, Центральная ул, д. 1
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632453, НСО, Доволенский р-н, Волчанка с, Центральная ул, д. 1
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 85 от 10.03.2022
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	001031.БС.23.03.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	1. Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
		Ед. изм.
2.8	Объем (количество) образца*	1,5 л ; 0,5 л
2.9	Дата и время отбора*	23 марта 2022 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Водопровод МУП ПХ Волчанское; 632453, НСО, Доволенский р-н, Волчанка с, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Доволенский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632453, Новосибирская область, Доволенский р-н, Волчанка с, Центральная ул, скважина № 11 СБВ 2012 с. Волчанка
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт тбора проб (образцов) № 85 от 23.03.2022
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
		Температура*:
		+5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	23 марта 2022 г.
		16 Час 20 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов,

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе
 Протокол испытаний № 514 от 16 апреля 2022 г.
 Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.7.01 (издание 5)
 Действует с 14.12.2021
 стр. 1 из 3

включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7			
Номер направления:	ПК 051157	16	час	20
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 марта 2022 г.			мин
Даты проведения испытаний	Начало: 23 марта 2022 г.	Окончание:	24 марта 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
001031.БС.23.03.2022 1. Питьевая вода			
общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 0,5 °С)	0	КОЕ/г (см3)	МУК 4.2.1018-01
обнаружение колиформных бактерий (КФБ)	не обнаружены	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7			
Номер направления:	ПК 051158	16	час	50
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23 марта 2022 г.			мин
Даты проведения испытаний	Начало: 23 марта 2022 г.	Окончание:	7 апреля 2022 г.	
Средства измерений: Весы лабораторные электронные СЕ224-С Св. № С-НН/13-08-2021/86890145 от 13.08.2021 до 13.08.2022; Колориметр фотокоцентрационный Св. № С-НН/25-08-2021/89077572 от 25.08.2021 до 25.08.2022; Анализатор ТА - 2 Св. № С-НН/30-08-2021/90127199 от 30.08.2021 до 30.08.2022; Анион 4150 Св. № С-НН/30-08-2021/90127207 от 30.08.2021 до 30.08.2022; Флюорат 02-3М Св. № С-НН/22-12-2021/119817684 от 22.12.2021 до 22.12.2022				

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
001031.БС.23.03.2022 1. Питьевая вода			
Аммоний и аммоний -ион по азоту	менее 0,1	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Вар	0,195±0,051	мг/дм3	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95 (издание 2010)
Водородный показатель - рН	7,12±0,04	единицы рН	РН 52.24.495-2017
Запах	менее 0,1	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Кадмий	менее 0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Кальций	36,87±4,06	мг/дм3	РН 52.24.403-2018
Марганец	менее 0,01	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
Медь	менее 0,005	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Минерализация (Сухой остаток)	407,7±7,1	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Мутность при 540 нм	менее 0,56	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
Нитраты	менее 0,005	мг/дм3	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012)
Нитриты	0,22±0,04	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Общая жесткость	0,011±0,006	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Привкус	3,35±0,50	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
Самец	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Сульфаты	менее 0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Фтор	98,66±9,87	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012
Хлориды	менее 0,05	мг/дм3	ГОСТ 4386-89
Плотность	118,6±2,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
Цинк	менее 1,0	градус	ГОСТ 31868-2012
Жесткость	менее 0,0005	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Жесткость	1,84±0,22	мг/дм3	ГОСТ Р 31957-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статист
(должность)

(подпись)

Л.А. Довженко
(ФИО)

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе
Протокол испытаний № 514 от 16 апреля 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.7.01 (издание 5)
Действует с 14.12.2021
стр. 2 из 3