

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Новосибирской области в Ордынском районе
_____/Шарова Ж.Г./
« 10» декабря 2013 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МУП ПХ «Волчанское»
_____/Савельев В.С./
«10» декабря 2013 г.



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Муниципального унитарного предприятия подсобного хозяйства «Волчанское»
в сфере холодного водоснабжения

на 2014 -2018 гг.

Законодательной и нормативной основой Программы явились следующие документы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ « О водоснабжение и водоотведение»
- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»
- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
- Санитарные правила СП 2.1.5.1059 – 01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.
- Санитарные правила СП 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Целью производственной программы МУП ПХ «Волчанское» по холодному водоснабжению на 2014-2018гг. является производство холодной воды, гарантирующее возможность получения потребителями услуг холодного водоснабжения объема и качества, удовлетворяющих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ ВОДОПРОВОДА

МУП ПХ «Волчанское» оказывает услуги на базе одного муниципального образования Волчанского сельсовета Доволенского района.

Количество населения, пользующегося услугой холодного водоснабжения в данном населенном пункте 482 человека.

Количество воды, подаваемой населению в сутки - **43,4 м³/сутки**

Водопотребление на одного человека в сутки - **90 литров**

Источник водоснабжения - **подземные воды**

Количество водозаборных скважин всего - **3**, том числе:

- Подающих воду населению постоянно - **3**,
- Эксплуатируемых дополнительно в летнее время – **0**,
- Подлежащих ликвидации (тампонированию) – **0**.

**ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ СКВАЖИН,
ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ**

	Скважина № 11 СБВ 2012
№ скважины по паспорту и ее месторасположение	Новосибирская область, Доволенский район, с. Волчанка, ул. Крестоловка
Дебит скважины	10м ³
Глубина скважины	295 м
Герметизация скважины (устья)	имеется
Наличие крана для отбора проб воды из скважины	имеется
Наличие павильона над скважиной	имеется
Санитарно – техническое состояние павильона	удовлетворительное
Размеры ЗСО	60м
Ограждение ЗСО	имеется
Санитарное состояние ЗСО	удовлетворительное
Наличие РЧВ (резервуар запаса воды водонапорной башни), его объем	отсутствует
Протяженность водопроводной сети	9,0 км
Количество водоразборных колонок всего:	0
Наличие присоединений временных летних водопроводов	отсутствуют
Процент изношенности	5 %

**ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ СКВАЖИН,
ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ**

	Скважина № 125-86
№ скважины по паспорту и ее месторасположение	Новосибирская область, Доволенский район, с. Волчанка, ул. Лихачевская
Дебит скважины	25 м ³
Глубина скважины	290 м
Герметизация скважины (устья)	имеется
Наличие крана для отбора проб воды из скважины	имеется
Наличие павильона над скважиной	имеется
Санитарно – техническое состояние павильона	удовлетворительное
Размеры ЗСО	30м
Ограждение ЗСО	имеется
Санитарное состояние ЗСО	удовлетворительное
Наличие РЧВ (резервуар запаса воды водонапорной башни), его объем	Имеется 25 м ³
Наличие защиты емкости резервуара запаса воды (РЧВ)	имеется
Оборудование емкости промывной и грязевой трубой	имеется
Осуществление ежегодной промывки и дезинфекции РЧВ	проводится
Наличие крана для отбора проб воды из РЧВ	имеется
Протяженность водопроводной сети	3,2 км
Количество водоразборных колонок всего:	0
Наличие присоединений временных летних водопроводов	отсутствует
Процент изношенности	80 %

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ СКВАЖИН,
ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

	Скважина № 1 СБВ 2011
№ скважины по паспорту и ее месторасположение	Новосибирская область, Доволенский район, д. Плеханово
Дебит скважины	22 м ³
Глубина скважины	285 м
Герметизация скважины (устья)	имеется
Наличие крана для отбора проб воды из скважины	имеется
Наличие павильона над скважиной	имеется
Санитарно – техническое состояние павильона	удовлетворительное
Размеры ЗСО	30м
Ограждение ЗСО	имеется
Санитарное состояние ЗСО	удовлетворительное
Наличие РЧВ (резервуар запаса воды водонапорной башни), его объем	Имеется 25 м3
Наличие защиты емкости резервуара запаса воды (РЧВ)	имеется
Оборудование емкости промывной и грязевой трубой	имеется
Осуществление ежегодной промывки и дезинфекции РЧВ	проводится
Наличие крана для отбора проб воды из РЧВ	имеется
Протяженность водопроводной сети	4 км
Количество водоразборных колонок всего:	7
Количество тупиковых участков	0
Наличие присоединений временных летних водопроводов	отсутствует
Процент изношенности	10 %

Программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля на системе централизованного водоснабжения в с. Волчанка, д.Плеханово Доволенского района с указанием точек отбора проб воды

Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и (или) исследуемый материал и точки контроля	Определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.
Система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения	Лабораторный контроль за качеством воды питьевой водопроводной в местах водозабора (из водоисточников) : 1. Арт. скважина № 11 СБВ 2012 с. Волчанка, ул. Крестоловка); 2. Арт. скважина № 125-86(с. Волчанка, ул. Лихачевская); 3. Арт. скважина № 1 СБВ 2011 (д.Плеханово)	Запах Вкус Цветность Мутность рН Осадок Окисляемость Аммиак и ионы аммония Нитраты Нитриты Общая жесткость Сухой остаток Хлориды Сульфаты Общее железо Медь Щелочность Кальций Магний Калий + натрий Фториды Марганец Цинк Кадмий Свинец Общая альфа-радиоактивность Общая бета-радиоактивность ОМЧ ОКБ ТКБ	ежеквартально ежеквартально ежеквартально ежеквартально 1 раз в год ежеквартально 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год ежеквартально ежеквартально 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год ежеквартально ежеквартально ежеквартально 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год ежеквартально ежеквартально ежеквартально	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
	Лабораторный контроль за качеством воды питьевой водопроводной перед поступлением в распределительную сеть (из резервуаров запаса воды водонапорных)	Запах Вкус Цветность Мутность рН Осадок Окисляемость Аммиак и ионы аммония Нитраты Нитриты Общая	ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежеквартально 1 раз в год ежеквартально 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год ежеквартально 1 раз в год 1 раз в год	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

	башен - РЧВ): 1.РЧВ от арт. скважина № 11 СБВ 2012 с. Волчанка, ул. Крестоловка); 2.РЧВ от арт. скважина № 125-86(с. Волчанка, ул. Лихачевская); 3.РЧВ от арт. скважина № 1 СБВ 2011 (д.Плеханово)	жесткость Сухой остаток Хлориды Сульфаты Общее железо Медь Щелочность Кальций Магний Калий + натрий Фториды Марганец Цинк Кадмий Свинец ОМЧ ОКБ ТКБ Общая альфа- радиоактивность Общая бета- радиоактивность	ежеквартально 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год ежеквартально ежеквартально ежеквартально 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год ежемесячно ежемесячно ежемесячно 1 раз в год 1 раз в год	
	Лабораторный контроль за качеством воды питьевой водопроводной в точках водоразбора наружной водопроводной сети: Водоразборный кран ФАП, с. Волчанка. Водоразборная колонка по ул. Полтавская д. Плеханово	ОМЧ ОКБ ТКБ Запах Вкус Цветность Мутность	ежемесячно по 2 пробы	СанПиН 2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№	Наименование мероприятий	2014-2018 гг.
1	Проведение дезинфекции водопроводных сооружений	ежеквартально и после аварий
2	Очистка, дезинфекция и промывка РЧВ (резервуаров запаса воды водонапорных башен)	Ежегодно
3	Своевременное устранение аварий	в течение 24 часов
4	Информирование территориального отдела Роспотребнадзора и органов местного самоуправления о возникших аварийных ситуациях	в течение 24 часов
5	Контроль над прохождением медосмотра работниками, обслуживающими водопроводные сооружения	ежегодно
6	Осуществление производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению	В соответствии с программой производственного контроля
7	Ревизия водораспределительной системы и текущий ремонт смотровых колодцев, водоразборных колонок (окраска, нумерация, цементация отмоستков и т.д.)	ежегодно

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ВОДОПРОВОДНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ:

№ П/П	Ф.И.О. сотрудника	Занимаемая должность
1	Бирючинский С.В.	Слесарь

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ
ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:

Директор МУП ПХ «Волчанское»

Савельев В.С.